

QUICKCELL®



CELL®

DRIVE DOCK™

WIRELESS
CHARGE

Wireless Charging
Car Mount

Cargador inalámbrico
para auto con soporte

QUICK START GUIDE

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES

Input: 5V/2A, 9V/2A, 12V/2A

Entrada: 5V/2A, 9V/2A, 12V/2A

Wireless Output: 15W (Max)

Salida inalámbrica: 15W (máx.)

Wireless Protocols: Most current

WPC Qi 1.2.4 EPP+PPDE

Protocolos inalámbricos:

WPC Qi más actual 1.2.4 EPP+PPDE

Maximum Weight Limit: 1 kg

Límite de peso máximo: 1 kg

Extendable Arm Maximum Length: 4.5 in.

Longitud máxima del brazo extensible: 4.5 pulg.


Adjustable Grips Maximum Width: 4 in.

Ancho máximo de los mangos ajustables: 4 pulg.


WHAT'S INSIDE

QUÉ HAY DENTRO


- 1 Charging Base**
Base de carga
- 2 Vent Clip**
Clip de ventilación
- 3 Dash Suction Mount**
Soporte de succión para tablero
- 4 4 ft USB-A to USB-C**
USB-A a USB-C de 4 pies



1



2




3




4

DRIVEDOCK CHARGE BUTTONS & CONTROLS

- 1 **Quick Release Button**
Botón de liberación rápida
- 2 **Adjustable Grips**
Mangos ajustables
- 3 **Adjustable Base**
Base ajustable




- 4 **Extendable Arm**
Brazo extensible
- 5 **Adjustment Knobs**
Perillas de ajuste
- 6 **Suction Lock**
Bloqueo de succión




DRIVEDOCK CHARGE BUTTONS & CONTROLS

- 7 **Adjustable Vent Clip Grip Button**
Botón de mango ajustable con clip de ventilación
- 8 **Vent Clip Support Kickstand**
Pie de soporte del clip de ventilación




MOUNTING POSITIONS


- 1 **Vent**
Ventilación



- 2 **Dash**
Control de nivel



- 3 **Window**
Ventana



STEP 1

PLACE IN BASE

Press your quick release button to extend your adjustable grips out fully. Then place your device in your base and squeeze grips together to tighten around your device to hold it securely in place. If you need to adjust the base for your device's height, you can pull the adjustable base down to the height you need.


Presiona el botón de liberación rápida para extender completamente los mangos ajustables. Luego, coloca el dispositivo en la base y aprieta los mangos para ajustarlos alrededor del dispositivo y mantenerlo firmemente en su lugar. Si necesitas ajustar la base a la altura de tu dispositivo, puedes tirar de la base ajustable hasta la altura que necesites.

STEP 2

3 MOUNTING OPTIONS

With three convenient ways to mount, you can pick the one that works best for you.


Con tres formas convenientes de montar, puedes elegir la que mejor se adapte a sus necesidades.



Vent: Screw your phone base into your vent clip. Use the adjustment knobs to tighten the vent clip to your phone base. Using the adjustable vent clip grip button, open the grips out completely, insert your vent clip into the slots of your car's vent, and close the vent clip grips again using the button. Position

the vent clip's kickstand on the base of your vent for added stability and support.

Ventilación: atornilla la base de tu teléfono en el clip de ventilación. Usa las perillas de ajuste para ajustar el clip de ventilación a la base de tu teléfono. Usando el botón de agarre del clip de ventilación ajustable, abre los mangos completamente, inserta el clip de ventilación en las ranuras de la ventilación de tu automóvil y vuelve a cerrar los mangos del clip de ventilación usando el botón. Coloca el pie de apoyo del clip de ventilación sobre la base de tu ventilación para mayor estabilidad y soporte.



Dash/Window: Screw your phone base into your dash/window mount using the adjustment knobs. Make sure your suction lock is pulled up. Remove plastic film from suction cup base and wipe down the area you will be mounting your DriveDock Charge. Place the mount where you'd like it to sit on your dash. Push the suction lock down and your mount should now be secured in place.

Control de nivel/ventana: atornilla la base de tu teléfono en el soporte de su tablero/ventana usando las perillas de ajuste. Asegura que tu bloqueo de succión esté levantado. Retira la película plástica de la base de la ventosa y limpia el área donde vas a montar tu DriveDock Charge. Coloca el soporte donde te gustaría que se apoyara sobre tu tablero o tu ventana. Presiona el seguro de succión hacia abajo y tu soporte ahora debería estar asegurado en su lugar.

STEP 3

ROTATE. EXTEND. FLIP.

Use the 360° rotation to adjust your DriveDock Charge's angle. You can use this to turn your device to portrait, vertical, or anywhere in between using your adjustment knobs.

Extend the arm of your mount to reach up to 4.5 inches tall for convenience when needed.


Hold various devices using your device grips that extend up to 4 inches wide.

Utiliza la rotación de 360° para ajustar el ángulo de tu DriveDock Charge. Puedes usar esto para girar tu dispositivo en horizontal, en vertical o en cualquier punto intermedio usando las perillas de ajuste.

Extiende el brazo de tu soporte para alcanzar hasta 4.5 pulgadas de alto para mayor comodidad cuando sea necesario.

Sujeta varios dispositivos con los mangos de tu dispositivo que se extienden hasta 4 pulgadas de ancho.

ROTATE. EXTEND. FLIP.



STEP 4


CHARGE UP!

Using the included charging cable, plug the USB Type-C connector into your DriveDock Charge and connect the USB-A connector to a compatible port (such as a car charger).

***USB car charger is not included and will be required in order to supply power to your Drive Dock Charge.**

Con el cable de carga incluido, enchufa el conector USB tipo C en tu DriveDock Charge y enchufa el conector USB-A a un puerto compatible (como un cargador de automóvil).

***El cargador USB para automóvil no está incluido y será necesario para suministrar energía a su Drive Dock Charge.**





QUIKCELL

Full user manual included for more detailed instructions

Se incluye un manual de usuario completo para obtener instrucciones más detalladas.

A ALPHACOMM

© 2021 All rights reserved. Alphacomm and Quikcell are registered trademarks of Alpha Comm Enterprises, LLC. All other trademarks are the property of their respective owners. Designed by Alpha Comm Enterprises, LLC at 1500 Lakes Parkway; Lawrenceville, GA 30043.

Diseñado por Alpha Comm Enterprises, LLC en 1500 Lakes Parkway, Lawrenceville, GA.30043.